CHEVROLET S10 2018 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cabine Dupla CHEVROLET S10 ANO-MODELO 2018

MOTOR	
Tipo	Motor - 2.5 Ecotec
Numero de cilindros	4 em linha
Válvulas, total	16
Taxa de compressão	11,2:1
Potência Máxima Líquida (ABNT NBR 5484/ISO 1585)	Gasolina: 197 cv (145 kW / 194 hp) @ 6300 rpm / Etanol: 206 cv (152 kW / 203 hp) @ 6000 rpm
Torque Máximo Líquido (ABNT NBR 5484/ISO 1585)	Gasolina: 26,3 mkgf (258 Nm) @ 4400 rpm / Etanol: 27,3 mkgf (268 Nm) @ 4400 rpm
TRANSMISSÃO	
Гіро	Manual de 6 velocidades
•	Automática de 6 velocidades com active select (opcional)
TRAÇÃO	
Tipo	4x2 / 4x4
Tração Traseira, redução final	4,30:1
FREIOS	
Sistema	Hidráulico com duplo circuito em paralelo Sistema de freios anti-blocante (ABS) com sistema eletrônico de distribuição de frenagem (EBD) e assistência de frenagem de emergência (BAS) nas rodas traseiras e dianteiras
Dianteiros	A disco com caliper flutuante
Fraseiros	Sistema de tambor
DIREÇÃO	
	Coive de direcco elettico accessione de Contracto de Cont
Гіро	Caixa de direção eletrica por correia - redução 18,92:1
SUSPENSÕES	
Dianteira	Independente com braços articulados, molas helicoidais, barra estabilizadora e amortecedores telesc. hidráulicos pressurizados
Traseira	Feixe de molas semi-elípticas de 2 estágios e amortecedores telescópicos hidráulicos pressurizados
RODAS E PNEUS	
Rodas	Aço estampado 6,5J x 16 ou Alumínio 6,5J x 16 ou Alumínio 7,5J x 18 (roda sobressalente de aço estampado 6,5J x 16)
Pneus	Radiais 245/70 R16" (incluido sobressalente) ou 265/60 R18"
SISTEMA ELÉTRICO	
Bateria Alternador	12V , 70 Ah 130 A
Morridadi	10071
DIMENSÕES	
Comprimento Total	5.361
Largura (carroceria)	1.874
Largura Total (espelho a espelho)	
	2.132
<u> </u>	1791 (Advantage & LT 4x2)
	1791 (Advantage & LT 4x2) 1786 (LT 4x4)
	1791 (Advantage & LT 4x2) 1786 (LT 4x4) 1837 (LTZ 4x2)
Altura (máx.)	1791 (Advantage & LT 4x2) 1786 (LT 4x4) 1837 (LTZ 4x2) 1831 (LTZ 4x4)
Altura (máx.) Distância entre eixos	1791 (Advantage & LT 4x2) 1786 (LT 4x4) 1837 (LTZ 4x2) 1831 (LTZ 4x4) 3.096
Altura (máx.) Distância entre eixos Altura do compartimento de carga (mm)	1791 (Advantage & LT 4x2) 1786 (LT 4x4) 1837 (LTZ 4x2) 1831 (LTZ 4x4) 3.096 466
Altura (máx.) Distância entre eixos Altura do compartimento de carga (mm) Comprimento da caçamba (mm)	1791 (Advantage & LT 4x2) 1786 (LT 4x4) 1837 (LTZ 4x2) 1831 (LTZ 4x4) 3.096 466 1.484
Altura (máx.) Distância entre eixos Altura do compartimento de carga (mm) Comprimento da caçamba (mm) Largura da caçamba (mm)	1791 (Advantage & LT 4x2) 1786 (LT 4x4) 1837 (LTZ 4x2) 1831 (LTZ 4x4) 3.096 466
Altura (máx.) Distância entre eixos Altura do compartimento de carga (mm) Comprimento da caçamba (mm) Largura da caçamba (mm) CAPACIDADES	1791 (Advantage & LT 4x2) 1786 (LT 4x4) 1837 (LTZ 4x2) 1831 (LTZ 4x4) 3.096 466 1.484 1.534
Altura (máx.) Distância entre eixos Altura do compartimento de carga (mm) Comprimento da caçamba (mm) Largura da caçamba (mm) CAPACIDADES Tanque de combustível (litros)	1791 (Advantage & LT 4x2) 1786 (LT 4x4) 1837 (LTZ 4x2) 1831 (LTZ 4x4) 3.096 466 1.484
Altura (máx.) Distância entre eixos Altura do compartimento de carga (mm) Comprimento da caçamba (mm) .argura da caçamba (mm) CAPACIDADES Tanque de combustível (litros)	1791 (Advantage & LT 4x2) 1786 (LT 4x4) 1837 (LTZ 4x2) 1831 (LTZ 4x4) 3.096 466 1.484 1.534
Altura (máx.) Distância entre eixos Altura do compartimento de carga (mm) Comprimento da caçamba (mm) .argura da caçamba (mm) CAPACIDADES Tanque de combustível (litros) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	1791 (Advantage & LT 4x2) 1786 (LT 4x4) 1837 (LTZ 4x2) 1831 (LTZ 4x4) 3.096 466 1.484 1.534
Altura (máx.) Distância entre eixos Altura do compartimento de carga (mm) Comprimento da caçamba (mm) .argura da caçamba (mm) CAPACIDADES Tanque de combustível (litros) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	1791 (Advantage & LT 4x2) 1786 (LT 4x4) 1837 (LTZ 4x2) 1831 (LTZ 4x4) 3.096 466 1.484 1.534 76 I 1816 kg (4x2 Advantage MT) 1810 kg (4x2 LT AT)
Altura (máx.) Distância entre eixos Altura do compartimento de carga (mm) Comprimento da caçamba (mm) .argura da caçamba (mm) CAPACIDADES Fanque de combustível (litros) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	1791 (Advantage & LT 4x2) 1786 (LT 4x4) 1837 (LTZ 4x2) 1831 (LTZ 4x4) 3.096 466 1.484 1.534 76 I 1816 kg (4x2 Advantage MT) 1810 kg (4x2 LT AT) 1835 kg (4x4 LT AT) 1934 kg (4x4 LT AT)
Altura (máx.) Distância entre eixos Altura do compartimento de carga (mm) Comprimento da caçamba (mm) Largura da caçamba (mm) CAPACIDADES Tanque de combustível (litros) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	1791 (Advantage & LT 4x2) 1786 (LT 4x4) 1837 (LTZ 4x2) 1831 (LTZ 4x4) 3.096 466 1.484 1.534 76 I 1816 kg (4x2 Advantage MT) 1810 kg (4x2 LT AT) 1835 kg (4x4 LT AT)
Altura (máx.) Distância entre eixos Altura do compartimento de carga (mm) Comprimento da caçamba (mm) Largura da caçamba (mm) CAPACIDADES Tanque de combustível (litros) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Peso em ordem de marcha (kg)	1791 (Advantage & LT 4x2) 1786 (LT 4x4) 1837 (LTZ 4x2) 1831 (LTZ 4x4) 3.096 466 1.484 1.534 76 I 1816 kg (4x2 Advantage MT) 1810 kg (4x2 LT AT) 1835 kg (4x4 LT AT) 1934 kg (4x4 LT AT)
Altura (máx.) Distância entre eixos Altura do compartimento de carga (mm) Comprimento da caçamba (mm) Largura da caçamba (mm) CAPACIDADES Tanque de combustível (litros) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Peso em ordem de marcha (kg)	1791 (Advantage & LT 4x2) 1786 (LT 4x4) 1837 (LTZ 4x2) 1831 (LTZ 4x4) 3.096 466 1.484 1.534 76 I 1816 kg (4x2 Advantage MT) 1810 kg (4x2 LT AT) 1835 kg (4x2 LTZ AT) 1911 kg (4x4 LT AT) 1934 kg (4x2 Advantage MT) 940 kg (4x2 LTZ AT) 940 kg (4x2 LTZ AT) 839 kg (4x4 LTZ AT)
Altura (máx.) Distância entre eixos Altura do compartimento de carga (mm) Comprimento da caçamba (mm) Largura da caçamba (mm) CAPACIDADES Tanque de combustível (litros) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Peso em ordem de marcha (kg) Capacidade de carga (kg)	1791 (Advantage & LT 4x2) 1786 (LT 4x4) 1837 (LTZ 4x2) 1831 (LTZ 4x4) 3.096 466 1.484 1.534 76 I 1816 kg (4x2 Advantage MT) 1810 kg (4x2 LT AT) 1835 kg (4x2 LTZ AT) 1934 kg (4x4 LTZ MT) 934 kg (4x2 Advantage MT) 940 kg (4x2 LTZ AT) 915 kg (4x2 LTZ AT)

Data Revisão: 17/Fev/17 Início de Produção: 03/Abril/17