

TRACKER - ANO/MODELO 2021 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
	TURBO
MOTORIZAÇÃO	1.0 Turbo
Tipo	Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol
Número de cilindros	3 em linha
Válvulas, total	12 (DOHC)
Taxa de compressão	10,5:1
Injeção eletrônica de combustível	M.P.F.I.
Potência Máxima Líquida (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta)	Gasolina / Etanol: 116cv (85 Kw/ 114 hp) @5500
Torque Máximo Líquido (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta)	Gasolina: 16.3 mKgf (160 Nm) @ 2000 / Etanol: 16.8 mKgf (165 Nm) @ 2000
TRANSMISSÃO	
Tipo	Manual de 6 velocidades / Automática de 6 velocidades
FREIOS	
Sistema	Hidráulico com duplo circuito distribuído em diagonal
Dianteiros	A disco ventilado
Traseiros	A tambor
DIREÇÃO	
Tipo	Elétrica Progressiva
SUSPENSÕES	
Dianteira	Independente tipo "McPherson", barra estabilizadora ligada ao amortecedor, molas helicoidais com carga lateral e constante elástica linear, amortecedor telescópico pressurizado estrutural
Traseira	Semi independente, com eixo torção, sem barra estabilizadora, mola helicoidal com constante elástica linear e amortecedor telescópico pressurizado
RODAS E PNEUS	
Rodas	Aço 16" x 7.0", 5 furos (AT) Liga leve 16" x 7.0", 5 furos (MT / LT) Liga leve 17" x 7.0", 5 furos (LTZ / Premier) (Roda sobressalente de aço 16" x 4.0" T)
Pneus	215/60 R16 215/55 R17 (Pneu sobressalente T115/70R16)
SISTEMA ELÉTRICO	
Bateria	12V 60Ah SLI (sem Stop/Start) 12V 60Ah EFB (com Stop/Start)
Alternador	100A (sem Stop/Start) 130A (com Stop/Start)
DIMENSÕES	
Comprimento Total (mm)	4.270
Largura - carroceria (mm)	1.791
Largura Total - espelho a espelho (mm)	2,044 (AT / LT / LTZ) 2,057 (Premier)
Altura, incluindo roof rack (mm)	1.624 (Pneus 16") 1.626 (Pneus 17")
Distância entre eixos (mm)	2.570
CAPACIDADES	
Tanque de combustível (litros)	44
Porta-malas (litros)	Volume total do porta-malas = 393 L - Compartimento superior = 357 L
- Com a 2ª fileira de bancos rebatida	1294
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Coefficiente de penetração aerodinâmica (Cx)	0,349 (MT) / 0,350 (AT) / 0,352 (LTZ/PREMIER)
Peso em ordem de marcha (Kg)	1.196 (MT) / 1.228 (AT) / 1.248 (LTZ) / 1.271 (PREMIER)
Carga útil, com 5 passageiros mais bagagem (Kg)	410
Ângulo de ataque	17°
Ângulo de saída	28°
Vão livre do solo (mm)	157 (aro 16") / 161 (Aro 17")

Consulte a página de Configurações para conhecer o conteúdo disponível para cada versão.
