

# JEEP Wrangler Rubicon - MY'2021

## Ficha Técnica




As informações contidas nesse documento estão sujeitas a atualização constante.

características	Número de cilindros	4 em linha			
	Cilindrada total / unitária	1.995,0 cm³			
performance	Gasolina				
	Potência máxima ABNT	272,0 CV	200,0 KW	@ 5250 rpm	
sistema elétrico	Torque máximo ABNT	40,80 kgfm	400,0 Nm	@ 3000 rpm	
	Alternador	180 amp			
câmbio	Bateria	650 CCA			
	Número de marchas	8 a frente e 01 a			
	Relações de marcha	1ª	rê 4,174 3,143 2,106		
		2ª	1,667 1,285 1,000		
		3ª	0,839 0,667 3,295		
		4ª	4,1		
5ª					
6ª					
diferencial	Relação de redução				
	7ª				
FREIOS	8ª				
	RÉ				
rodas anteriores	Comando	Not available			
	Servofreio	Not available			
	Circuito	Not available			
	Sistema	Power-assisted, anti-lock brake system			
rodas posteriores	Diâm. x esp. disco	330mm x 28mm			
	Diâm. do cilindro da pinça de freio	51 mm			
	Sistema	Power-assisted, anti-lock brake system			
DIREÇÃO	Diâm. X Esp. Disco	342mm x 14mm			
	Diâm. do cilindro da pinça de freio	48 mm			
	Tipo	Eletro-Hidráulica			
SUSPENSÕES	Número de voltas do volante	3,2			
	Diâmetro mínimo de giro dianteira	10,5 m			
traseira	Tipo	High-pressure gas-charged monotube shock absorbers with MTV technology and hydraulic rebound stop			
	Tipo	High-pressure gas-charged monotube shock absorbers with MTV technology and hydraulic rebound stop			

As informações contidas nesse documento estão sujeitas a atualização constante.

<b>RODAS</b>	Roda de Liga 17	
<b>PNEUS</b>	255/75 R17	
<b>MEDIDAS</b>	externas	
Comprimento (D) L103		4.785mm
Largura da carroceria (L) W103		1.894mm
Largura entre retrovisores(W104+W105)		
Altura	solo (vazio) H100	1.878mm
	solo (carregado)	1.839mm
Distância entre eixos (B) L101		3.008mm
Bitola dianteira (F) W101		1.598mm
Bitola traseira (I) W102		1.598mm
Altura mínima do solo (J)	veículo vazio	269mm
	veículo carregado	251mm
	internas	
Altura nos assentos anteriores (H61-1)		1.086mm
Altura nos assentos posteriores (H61-2)		1.059mm
Largura na altura dos ombros anteriores (W3-1)		1.417mm
Largura na altura dos ombros posteriores (W3-2)		1.458mm
	compartim. de bagagem	
Capacidade com banco Tras.em posição normal (V210-2)		548 L
Capacidade com banco Tras.rebatido		1328 L



As informações contidas nesse documento estão sujeitas a atualização constante.

<b>RESERVATÓRIOS</b>			
	Tanque de combustível	66,2 L	
	Sistema de arrefecimento	9,70 l	
	Carter	Not Available	
	Carter + filtro de óleo (troca)	Not Available	
	Câmbio	Not Available	
	Óleo de freio	Not Available	
	Reservatório limpador vidros	3,80 l	
<b>DESEMPENHOS</b>			
velocidade máxima		8ª marcha	180,0 Km/h
		marcha ré	Not Available
Aceleração a partir do repouso com média carga e estrada plana		0 - 100 km/h	8,1 s
Retomada de velocidade	em 4ª marcha	60 - 100 km/h	Not Available
	em 5ª marcha	80 - 120 km/h	Not Available
rampa máxima superável	com plena carga, valores de referência calculados com o veículo em movimento. Valores variáveis em função opc.	1ª marcha	Not Available
<b>CONSUMOS</b>			
	Cidade	7,30 km/l	
	Estrada	7,80 km/l	
<b>NÍVEL DE RUÍDO</b>			
	p/ efeito de fiscalização	81,7 dB (a)	
<b>PESOS</b>			
		anterior (Kg)	posterior (Kg)
	STD A	total (Kg)	
	Carga máxima permitida	1928	
		2404	
Relação peso / potência	Gasolina	7,09 Kg/CV	ABNT
<b>ANGULOS / ALTURA LIVRE</b>			
	Ângulo de ataque	43,9	
	Ângulo de saída	37	
	Ângulo de Rampa	22,6	
Altura livre do solo entre os eixos	274mm		