Seção	Equipamentos	TIGGO 3x Turbo
MOTOR / CÂMBIO	Motor	1.0L VVT Turbo Flex
	No. de cilindros	3
	No. de válvulas	12
	Potência (cv)	102 (Etanol) 98 (Gasolina)
	Torque (m.kgf)	17,1 (Etanol) 16,8 (Gasolina)
	Transmissão	CVT Automática (com 9 velocidades simuladas)
	Partida à frio (sem reservatório)	Х
ESPECIFICAÇÕES	Comprimento (mm)	4200
	Largura (mm)	1760
	Altura (mm)	1570
	Distância entre eixos (mm)	2555
	Peso em ordem de marcha (kg)	1249
	Carga útil (kg)	386
	Ângulo de entrada	20,4°
	Ângulo de saída	31°
	Ângulo de transposição de rampa	22,5°
	Vão livre do solo (mm)	157
	Capacidade do tanque (L)	50
	Volume porta-malas (L)	420
SUSPENSÃO	Dianteira	Macpherson do tipo independente, coluna com mola em espiral, amortecedor com ajuste duplo, com barra estabilizadora
	Traseira	Semi-independente com barra de torção, coluna com mola em espiral, amortecedor com ajuste duplo, com barra estabilizadora
ACELERAÇÃO	0 100 km/h	14.3
(segundos)	0 - 100 km/h	14,2
RETOMADAS (segundos)	40 - 80 km/h	5,9
	60 - 100 km/h	7,7
	80 - 120 km/h	10,4