

FIAT PULSE IMPETUS TURBO 200 FLEX AUTOMÁTICO (MY22) - Ficha técnica

Motor

Posição: Transversal dianteiro Número de cilindros: 3 em linha Diâmetro x curso: 70,0 x 86,5 mm

Cilindrada total: 999 cm³ Taxa de compressão: 10,5:1

Potência máxima (ABNT): 125 cv (gasolina) / 130 cv (etanol) a 5.750 rpm

Torque máximo (ABNT): 200 Nm / 20,4 kgfm (gasolina) / 200 Nm / 20,4 kgfm (etanol) a 1.750 rpm

Nº de válvulas por cilindro: 4 no cabeçote Eixo de comando de válvulas: 1 no cabeçote

Alimentação

Ignição: Vitesco, eletrônica digital incorporada ao sistema de injeção

Injeção eletrônica: GPEC IV LM, multiponto, sequencial

Combustível: Gasolina / Etanol

Transmissão

7 marchas emuladas no modo manual – Variável no modo automático Relações de transmissão:

 $1^{2} - 2,27$

 $2^{2} - 1,74$

 $3^{a} - 1,34$

 $4^{2} - 1,07$

5ª – 0,85

 $6^{\underline{a}} - 0,68$

7º – 0,54

Ré – entre 2,60 e 0,42 Diferencial – 5,698

Tração: Dianteira com juntas homocinéticas

Sistema de freios

Comando: A pedal e transmissão hidráulica com ABS e ESC de série Dianteiro: A disco ventilado (diâmetro de 284 mm) com pinça flutuante Traseiro: A tambor (diâmetro de 203 mm) com regulagem automática

Suspensão dianteira

Tipo: McPherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores transversais com barra estabilizadora

Amortecedores: Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito

Elemento elástico: Mola helicoidal

Suspensão traseira

Tipo: Eixo de torção com rodas semi-independentes Amortecedores: Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito

Elemento elástico: Mola helicoidal

Direção

Tipo: Elétrica com pinhão e cremalheira Diâmetro mínimo de curva: 10,5 m

Rodas

Medida: R17 x 6,0

Pneus: 205/50R17 89H (Pirelli) ou 205/50R17 89V (Bridgestone)

Peso do veículo

Em ordem de marcha: 1.237 kg Capacidade de carga: 400 kg

Carga máxima rebocável (reboque sem freio): 400 kg

Dimensões externas

Comprimento do veículo: 4.099 mm

Largura do veículo: 1.774 mm

Altura do veículo (vazio): 1.579 mm Distância entre-eixos: 2.532 mm

Bitola dianteira: 1.490 mm Bitola traseira: 1.510 mm Ângulo de entrada: 20,4 Ângulo de saída: 31,6

Vão livre entre-eixos: 224 mm Altura mínima do solo: 196 mm Volume do porta-malas: 370 litros Tanque de combustível: 47 litros

Desempenho

Velocidade máxima: 187 km/h (gasolina) / 189 km/h (etanol)

0 a 100 km/h: 9,7 s (gasolina) / 9,4 s (etanol)

Consumo

Ciclo urbano: 12 km/l (gasolina) / 8,5 km/l (etanol) Ciclo estrada: 14,6 km/l (gasolina) / 10,2 km/l (etanol)