

Novo Virtus 1.0I 170TSI Manual

	4 Portas
MOTOR	
Combustível	Gasolina (E22) Etanol (E100)
Cilindrada (cm³)	999 74,5 x 76,4
Diâmetro dos cilindros x curso dos pistões (mm)	3 / Em linha / 4
l° de cilindros / disposição / válvulas por cilindro	Transversal a frente do eixo
Posição Potência máxima - kW (cv) / rpm (NBR ISO 1585)	
	80 (109) / 5000 85 (116) / 5000 165 (16.8) / 1750 4550
Forque máximo - Nm (kgfm) / rpm (NBR ISO 1585) Faxa de compressão	165 (16,8) / 1750-4250 165 (16,8) / 1750-4500 10,5:1
ormação de mistura	Injeção direta de combustível, dispensa partida à frio
TRANSMISSÃO	
Conjunto câmbio-diferencial	Automática, seis marchas à frente
mbreagem	Conversor de torque
Rodas motrizes	Dianteiras
lelações de marchas	1 ^a - 3,769:1; 2 ^a - 2,095:1; 3 ^a - 1,281:1;
elação de diferencial dianteiro	4ª - 0,927:1; 5ª - 0,740:1; ré - 3,182:1. 3,933:1
	0,000.1
USPENSÃO ianteira	Suspensão independente tipo McPherson
Jane II	Molas helicoidais
	Barra estabilizadora Ø 20mm
Traseira	Eixo interdependente com braços longitudinais
	Molas helicoidais Amortecedores verticais
IREÇÃO	
ipo	Pinhão e cremalheira com assistência eletromecânica na coluna de direç
biâmetro de giro do veículo (m)	10,9
delação de direção (média)	14,8:1
oltas no volante (batente a batente)	3
REIOS	Duplo circuito hidráulico em diagonal, servofreio a vácuo
	ESC
lianteiros	Disco ventilado, diâmetro de 276x24mm
raseiros	Tambor, diâmetro de 228x42mm
	14.11251, 414.1164.0 GO <u>2207.12.11111</u>
RODAS E PNEUS	Roda 6,0J X 15 com Pneu 195/65 R15
NACHOÃEO EVERNAO ()	
DIMENSÕES EXTERNAS (mm)	4561
Comprimento .argura (sem espelho retrovisor)	1751
argura (sem espenio retrovisor) argura (com espelho retrovisor)	1964
largura (com espenio retrovisor)	1476
Distância entre eixos	2651
itola (dianteira / traseira)	1514 / 1496
APACIDADES (litros)	
Porta-malas	521 (VDA) / 605 (Volume teórico máximo)
anque de combustível	52
PESOS (kg)	
m ordem de marcha	1161
eso bruto total (PBT)	1550
Carga útil	389
carga admissível sobre o eixo dianteiro	810
arga admissível sobre o eixo traseiro	790
arga admissível sobre o teto	45 400
eso máximo rebocável com freio/sem freio	400
ESEMPENHO	Gasolina (E22) Etanol (E100)
celeração 0-100 km/h (s)	10,0 Etailoi (£100)
Aceleração 0-1.000 m (s)	31,5
etomada 80-120 km/h, 5ª marcha (s)	15,6
elocidade máxima (km/h)	192 196
ANUTENÇÃO	
levisões, km/ tempo**	10.000 / 1 ano
roca de óleo do motor, km/ tempo**	10.000 / 1 ano
roca de óleo da transmissão, km/ tempo**	Não requerido
	ocorrer primeiro. (Para maiores informações consulte o Manual do Proprietário)
ARANTIA	3 anos veículo completo
	S S. S. S VOIGUIO COMPLETO

DISPONÍVEL COMO

Dados Oficiais: Janeiro/2023

4 portas, na versão 170TSI manual

3 anos veículo completo 6 anos para perfuração de chapa por corrosão