

Virtus 1.4I 250TSI Exclusive **Automático** 4 Portas

1395 74,5 x 80 4 / Em linha / 4 Transversal a frente do eixo

10:1 Injeção direta de combustível, dispensa partida à frio

Gasolina (E22)

110 (150) / 5000-5250

250 (25,5) / 1500-3800

MOTOR
MOTOR
Combustível
Cilindrada (cm³)
Diâmetro dos cilindros x curso dos pistões (mm)
N° de cilindros / disposição / válvulas por cilindro
Posição
Potência máxima - kW (cv) / rpm (NBR ISO 1585)
Torque máximo - Nm (kgfm) / rpm (NBR ISO 1585)
Taxa de compressão
Formação de mistura
TRANSMISSÃO
Conjunto câmbio-diferencial
Embreagem
Rodas motrizes
Relações de marchas
Relação de diferencial dianteiro

Automática, seis marchas à frente Conversor de torque Dianteiras 1^a - 4,459:1; 2^a - 2,508:1; 3^a - 1,556:1; 4^a - 1,142:1; 5^a - 0,851:1; 6^a - 0,672:1; ré - 3,185:1. 3,234:1

Etanol (E100)

110 (150) / 4500-5000

250 (25,5) / 1500-4000

SUSPENSÃO Dianteira

Suspensão independente tipo McPherson Molas helicoidais Barra estabilizadora Ø 21mm

Traseira

Eixo interdependente com braços longitudinais Molas helicoidais Amortecedores verticais

DIREÇÃO Tipo

Pinhão e cremalheira com assistência eletromecânica na coluna de direção 10.9 Diâmetro de giro do veículo (m) 14,8:1 3 Relação de direção (média) Voltas no volante (batente a batente)

FREIOS

Duplo circuito hidráulico em diagonal, servofreio a vácuo **ESC**

Dianteiros Traseiros

Disco ventilado, diâmetro de 276x24mm

Disco, diâmetro de 230x9mm

RODAS E PNEUS

Roda 7J X 18 com Pneu 205/45 R18

DIMENSÕES EXTERNAS (mm)	
Comprimento	4560
Largura (sem espelho retrovisor)	1751
Largura (com espelho retrovisor)	1976
Altura (teto)	1480
Distância entre eixos	2651
Bitola (dianteira / traseira)	1508 / 1490

CAPACIDADES (litros) 521 (VDA) / 605 (Volume teórico máximo) Porta-malas Tanque de combustível 52

PESOS (kg) Em ordem de marcha 1258 Peso bruto total (PBT) 1700 Carga útil 442 Carga admissível sobre o eixo dianteiro 930 Carga admissível sobre o eixo traseiro 800 45 Carga admissível sobre o teto 400 Peso máximo rebocável com freio/sem freio

DESEMPENHO Etanol (E100) Gasolina (E22) 8,5 Aceleração 0-100 km/h (s) 8,5 Aceleração 0-1.000 m (s) 29,7 29,6 Retomada 80-120 km/h, kick-down (s) 6 5,9 Velocidade máxima (km/h) 207 209

MANUTENÇÃO 10.000 / 1 ano 10.000 / 1 ano Revisões, km/ tempo** Troca de óleo do motor, km/ tempo** Troca de óleo da transmissão, km/ tempo** Não requerido

** No caso de uso severo, a cada 10.000 km ou 6 meses prevalecendo o que ocorrer primeiro. (Para maiores informações consulte o Manual do Proprietário)

3 anos veículo completo 6 anos para perfuração de chapa por corrosão

DISPONÍVEL COMO

4 portas, na versão Exclusive