Tipo de energia Comprimento (mm) Largura (mm) Altura (mm) Entre-eixos (mm) Raio de giro (m) Distância do solo (mm) (em ordem de marcha) Volume do porta-malas (I) Tamanho do tanque de combustível (I) Pneus Kit reparo Suspensão dianteira Suspensão traseira Freio dianteiro Freio traseiro PERFORMANCE Tração Motor elétrico Motor à combustão Potência combinada (cv) Aceleração 0-100 km (s) Velocidade máxima (km) Consumo energético (MJ/km) BATERIA Tipo de bateria Capacidade da bateria (kWh) Autonomia elétrica NEDC (km) Forma de carregamento + potência (kW) Função de descarga do veículo (V2L) EXTERIOR Antena impressa no vidro traseiro Faróis dianteiros de LED Luz central dianteira tipo contínua Faróis de neblina traseiros	Potência máxima (kW) Torque máximo (N.m) Potência máxima (kW) Torque máximo (N.m)	• Fi 145 325 235 7,3 0,50	Híbrido plug-in 4780 1837 1495 2718 5,1 120 450 48 215/55R17 McPherson Barra de torção eio a disco ventilado Freio a disco Dianteira 81 @ 6000 rpm 135 @4500 rpm	• 132 316	
Largura (mm) Altura (mm) Entre-eixos (mm) Raio de giro (m) Distância do solo (mm) (em ordem de marcha) Volume do porta-malas (l) Tamanho do tanque de combustível (l) Pneus Kit reparo Suspensão dianteira Suspensão traseira Freio dianteiro Freio traseiro PERFORMANCE Tração Motor elétrico Motor à combustão Potência combinada (cv) Aceleração 0-100 km (s) Velocidade máxima (km) Consumo energético (MJ/km) BATERIA Tipo de bateria Capacidade da bateria (kWh) Autonomia elétrica NEDC (km) Forma de carregamento + potência (kW) Função de descarga do veículo (V2L) EXTERIOR Antena impressa no vidro traseiro Faróis dianteiros de LED Luz central dianteira tipo contínua	Torque máximo (N.m) Potência máxima (kW)	145 325 235 7,3	1837 1495 2718 5,1 120 450 48 215/55R17 McPherson Barra de torção eio a disco ventilado Freio a disco Dianteira	132	
Altura (mm) Entre-eixos (mm) Raio de giro (m) Distância do solo (mm) (em ordem de marcha) Volume do porta-malas (l) Tamanho do tanque de combustível (l) Pneus Kit reparo Suspensão dianteira Suspensão traseira Freio dianteiro Freio traseiro PERFORMANCE Tração Motor elétrico Motor à combustão Potência combinada (cv) Aceleração 0-100 km (s) Velocidade máxima (km) Consumo energético (MJ/km) BATERIA Tipo de bateria Capacidade da bateria (kWh) Autonomia elétrica NEDC (km) Forma de carregamento + potência (kW) Função de descarga do veículo (V2L) EXTERIOR Antena impressa no vidro traseiro Faróis dianteiros de LED Luz central dianteira tipo contínua	Torque máximo (N.m) Potência máxima (kW)	145 325 235 7,3	1495 2718 5,1 120 450 48 215/55R17 McPherson Barra de torção eio a disco ventilado Freio a disco Dianteira	132	
Entre-eixos (mm) Raio de giro (m) Distância do solo (mm) (em ordem de marcha) Volume do porta-malas (l) Tamanho do tanque de combustível (l) Pneus Kit reparo Suspensão dianteira Suspensão traseira Freio dianteiro Freio traseiro PERFORMANCE Tração Motor elétrico Motor à combustão Potência combinada (cv) Aceleração 0-100 km (s) Velocidade máxima (km) Consumo energético (MJ/km) BATERIA Tipo de bateria Capacidade da bateria (kWh) Autonomia elétrica NEDC (km) Forma de carregamento + potência (kW) Função de descarga do veículo (V2L) EXTERIOR Antena impressa no vidro traseiro Faróis dianteiros de LED Luz central dianteira tipo contínua	Torque máximo (N.m) Potência máxima (kW)	145 325 235 7,3	2718 5,1 120 450 48 215/55R17 McPherson Barra de torção eio a disco ventilado Freio a disco Dianteira	132	
Raio de giro (m) Distância do solo (mm) (em ordem de marcha) Volume do porta-malas (l) Tamanho do tanque de combustível (l) Pneus Kit reparo Suspensão dianteira Suspensão traseira Freio dianteiro Freio traseiro PERFORMANCE Tração Motor elétrico Motor à combustão Potência combinada (cv) Aceleração 0-100 km (s) Velocidade máxima (km) Consumo energético (MJ/km) BATERIA Tipo de bateria Capacidade da bateria (kWh) Autonomia elétrica NEDC (km) Forma de carregamento + potência (kW) Função de descarga do veículo (V2L) EXTERIOR Antena impressa no vidro traseiro Faróis dianteiros de LED Luz central dianteira tipo contínua	Torque máximo (N.m) Potência máxima (kW)	145 325 235 7,3	5,1 120 450 48 215/55R17 McPherson Barra de torção eio a disco ventilado Freio a disco Dianteira	132	
Distância do solo (mm) (em ordem de marcha) Volume do porta-malas (I) Tamanho do tanque de combustível (I) Pneus Kit reparo Suspensão dianteira Suspensão traseira Freio dianteiro Freio traseiro PERFORMANCE Tração Motor elétrico Motor à combustão Potência combinada (cv) Aceleração 0-100 km (s) Velocidade máxima (km) Consumo energético (MJ/km) BATERIA Tipo de bateria Capacidade da bateria (kWh) Autonomia elétrica NEDC (km) Forma de carregamento + potência (kW) Função de descarga do veículo (V2L) EXTERIOR Antena impressa no vidro traseiro Faróis dianteiros de LED Luz central dianteira tipo contínua	Torque máximo (N.m) Potência máxima (kW)	145 325 235 7,3	120 450 48 215/55R17 McPherson Barra de torção eio a disco ventilado Freio a disco Dianteira	132	
Distância do solo (mm) (em ordem de marcha) Volume do porta-malas (I) Tamanho do tanque de combustível (I) Pneus Kit reparo Suspensão dianteira Suspensão traseira Freio dianteiro Freio traseiro PERFORMANCE Tração Motor elétrico Motor à combustão Potência combinada (cv) Aceleração 0-100 km (s) Velocidade máxima (km) Consumo energético (MJ/km) BATERIA Tipo de bateria Capacidade da bateria (kWh) Autonomia elétrica NEDC (km) Forma de carregamento + potência (kW) Função de descarga do veículo (V2L) EXTERIOR Antena impressa no vidro traseiro Faróis dianteiros de LED Luz central dianteira tipo contínua	Torque máximo (N.m) Potência máxima (kW)	145 325 235 7,3	120 450 48 215/55R17 McPherson Barra de torção eio a disco ventilado Freio a disco Dianteira	132	
Volume do porta-malas (I) Tamanho do tanque de combustível (I) Pneus Kit reparo Suspensão dianteira Suspensão traseira Freio dianteiro Freio traseiro PERFORMANCE Tração Motor elétrico Motor à combustão Potência combinada (cv) Aceleração 0-100 km (s) Velocidade máxima (km) Consumo energético (MJ/km) BATERIA Tipo de bateria Capacidade da bateria (kWh) Autonomia elétrica NEDC (km) Forma de carregamento + potência (kW) Função de descarga do veículo (V2L) EXTERIOR Antena impressa no vidro traseiro Faróis dianteiros de LED Luz central dianteira tipo contínua	Torque máximo (N.m) Potência máxima (kW)	145 325 235 7,3	450 48 215/55R17 McPherson Barra de torção eio a disco ventilado Freio a disco Dianteira	132	
Tamanho do tanque de combustível (I) Pneus Kit reparo Suspensão dianteira Suspensão traseira Freio dianteiro Freio traseiro PERFORMANCE Tração Motor elétrico Motor à combustão Potência combinada (cv) Aceleração 0-100 km (s) Velocidade máxima (km) Consumo energético (MJ/km) BATERIA Tipo de bateria Capacidade da bateria (kWh) Autonomia elétrica NEDC (km) Forma de carregamento + potência (kW) Função de descarga do veículo (V2L) EXTERIOR Antena impressa no vidro traseiro Faróis dianteiros de LED Luz central dianteira tipo contínua	Torque máximo (N.m) Potência máxima (kW)	145 325 235 7,3	48 215/55R17 McPherson Barra de torção eio a disco ventilado Freio a disco Dianteira	132	
Kit reparo Suspensão dianteira Suspensão traseira Freio dianteiro Freio traseiro PERFORMANCE Tração Motor elétrico Motor à combustão Potência combinada (cv) Aceleração 0-100 km (s) Velocidade máxima (km) Consumo energético (MJ/km) BATERIA Tipo de bateria Capacidade da bateria (kWh) Autonomia elétrica NEDC (km) Forma de carregamento + potência (kW) Função de descarga do veículo (V2L) EXTERIOR Antena impressa no vidro traseiro Faróis dianteiros de LED Luz central dianteira tipo contínua	Torque máximo (N.m) Potência máxima (kW)	145 325 235 7,3	215/55R17 McPherson Barra de torção eio a disco ventilado Freio a disco Dianteira	132	
Suspensão dianteira Suspensão traseira Freio dianteiro Freio traseiro PERFORMANCE Tração Motor elétrico Motor à combustão Potência combinada (cv) Aceleração 0-100 km (s) Velocidade máxima (km) Consumo energético (MJ/km) BATERIA Tipo de bateria Capacidade da bateria (kWh) Autonomia elétrica NEDC (km) Forma de carregamento + potência (kW) Função de descarga do veículo (V2L) EXTERIOR Antena impressa no vidro traseiro Faróis dianteiros de LED Luz central dianteira tipo contínua	Torque máximo (N.m) Potência máxima (kW)	145 325 235 7,3	McPherson Barra de torção eio a disco ventilado Freio a disco Dianteira	132	
Suspensão dianteira Suspensão traseira Freio dianteiro Freio traseiro PERFORMANCE Tração Motor elétrico Motor à combustão Potência combinada (cv) Aceleração 0-100 km (s) Velocidade máxima (km) Consumo energético (MJ/km) BATERIA Tipo de bateria Capacidade da bateria (kWh) Autonomia elétrica NEDC (km) Forma de carregamento + potência (kW) Função de descarga do veículo (V2L) EXTERIOR Antena impressa no vidro traseiro Faróis dianteiros de LED Luz central dianteira tipo contínua	Torque máximo (N.m) Potência máxima (kW)	145 325 235 7,3	Barra de torção eio a disco ventilado Freio a disco Dianteira 81 @ 6000 rpm	132	
Freio dianteiro Freio traseiro PERFORMANCE Tração Motor elétrico Motor à combustão Potência combinada (cv) Aceleração 0-100 km (s) Velocidade máxima (km) Consumo energético (MJ/km) BATERIA Tipo de bateria Capacidade da bateria (kWh) Autonomia elétrica NEDC (km) Forma de carregamento + potência (kW) Função de descarga do veículo (V2L) EXTERIOR Antena impressa no vidro traseiro Faróis dianteiros de LED Luz central dianteira tipo contínua	Torque máximo (N.m) Potência máxima (kW)	145 325 235 7,3	Barra de torção eio a disco ventilado Freio a disco Dianteira 81 @ 6000 rpm		
Freio traseiro PERFORMANCE Tração Motor elétrico Motor à combustão Potência combinada (cv) Aceleração 0-100 km (s) Velocidade máxima (km) Consumo energético (MJ/km) BATERIA Tipo de bateria Capacidade da bateria (kWh) Autonomia elétrica NEDC (km) Forma de carregamento + potência (kW) Função de descarga do veículo (V2L) EXTERIOR Antena impressa no vidro traseiro Faróis dianteiros de LED Luz central dianteira tipo contínua	Torque máximo (N.m) Potência máxima (kW)	145 325 235 7,3	eio a disco ventilado Freio a disco Dianteira 81 @ 6000 rpm		
Freio traseiro PERFORMANCE Tração Motor elétrico Motor à combustão Potência combinada (cv) Aceleração 0-100 km (s) Velocidade máxima (km) Consumo energético (MJ/km) BATERIA Tipo de bateria Capacidade da bateria (kWh) Autonomia elétrica NEDC (km) Forma de carregamento + potência (kW) Função de descarga do veículo (V2L) EXTERIOR Antena impressa no vidro traseiro Faróis dianteiros de LED Luz central dianteira tipo contínua	Torque máximo (N.m) Potência máxima (kW)	145 325 235 7,3	eio a disco ventilado Freio a disco Dianteira 81 @ 6000 rpm		
PERFORMANCE Tração Motor elétrico Motor à combustão Potência combinada (cv) Aceleração 0-100 km (s) Velocidade máxima (km) Consumo energético (MJ/km) BATERIA Tipo de bateria Capacidade da bateria (kWh) Autonomia elétrica NEDC (km) Forma de carregamento + potência (kW) Função de descarga do veículo (V2L) EXTERIOR Antena impressa no vidro traseiro Faróis dianteiros de LED Luz central dianteira tipo contínua	Torque máximo (N.m) Potência máxima (kW)	145 325 235 7,3	Freio a disco Dianteira 81 @ 6000 rpm		
PERFORMANCE Tração Motor elétrico Motor à combustão Potência combinada (cv) Aceleração 0-100 km (s) Velocidade máxima (km) Consumo energético (MJ/km) BATERIA Tipo de bateria Capacidade da bateria (kWh) Autonomia elétrica NEDC (km) Forma de carregamento + potência (kW) Função de descarga do veículo (V2L) EXTERIOR Antena impressa no vidro traseiro Faróis dianteiros de LED Luz central dianteira tipo contínua	Torque máximo (N.m) Potência máxima (kW)	325 235 7,3	Dianteira 81 @ 6000 rpm		
Tração Motor elétrico Motor à combustão Potência combinada (cv) Aceleração 0-100 km (s) Velocidade máxima (km) Consumo energético (MJ/km) BATERIA Tipo de bateria Capacidade da bateria (kWh) Autonomia elétrica NEDC (km) Forma de carregamento + potência (kW) Função de descarga do veículo (V2L) EXTERIOR Antena impressa no vidro traseiro Faróis dianteiros de LED Luz central dianteira tipo contínua	Torque máximo (N.m) Potência máxima (kW)	325 235 7,3	81 @ 6000 rpm		
Tração Motor elétrico Motor à combustão Potência combinada (cv) Aceleração 0-100 km (s) Velocidade máxima (km) Consumo energético (MJ/km) BATERIA Tipo de bateria Capacidade da bateria (kWh) Autonomia elétrica NEDC (km) Forma de carregamento + potência (kW) Função de descarga do veículo (V2L) EXTERIOR Antena impressa no vidro traseiro Faróis dianteiros de LED Luz central dianteira tipo contínua	Torque máximo (N.m) Potência máxima (kW)	325 235 7,3	81 @ 6000 rpm		
Motor à combustão Potência combinada (cv) Aceleração 0-100 km (s) Velocidade máxima (km) Consumo energético (MJ/km) BATERIA Tipo de bateria Capacidade da bateria (kWh) Autonomia elétrica NEDC (km) Forma de carregamento + potência (kW) Função de descarga do veículo (V2L) EXTERIOR Antena impressa no vidro traseiro Faróis dianteiros de LED Luz central dianteira tipo contínua	Torque máximo (N.m) Potência máxima (kW)	325 235 7,3	81 @ 6000 rpm		
Motor à combustão Potência combinada (cv) Aceleração 0-100 km (s) Velocidade máxima (km) Consumo energético (MJ/km) BATERIA Tipo de bateria Capacidade da bateria (kWh) Autonomia elétrica NEDC (km) Forma de carregamento + potência (kW) Função de descarga do veículo (V2L) EXTERIOR Antena impressa no vidro traseiro Faróis dianteiros de LED Luz central dianteira tipo contínua	Torque máximo (N.m) Potência máxima (kW)	325 235 7,3			
Motor à combustão Potência combinada (cv) Aceleração 0-100 km (s) Velocidade máxima (km) Consumo energético (MJ/km) BATERIA Tipo de bateria Capacidade da bateria (kWh) Autonomia elétrica NEDC (km) Forma de carregamento + potência (kW) Função de descarga do veículo (V2L) EXTERIOR Antena impressa no vidro traseiro Faróis dianteiros de LED Luz central dianteira tipo contínua	Torque máximo (N.m) Potência máxima (kW)	325 235 7,3			
Potência combinada (cv) Aceleração 0-100 km (s) Velocidade máxima (km) Consumo energético (MJ/km) BATERIA Tipo de bateria Capacidade da bateria (kWh) Autonomia elétrica NEDC (km) Forma de carregamento + potência (kW) Função de descarga do veículo (V2L) EXTERIOR Antena impressa no vidro traseiro Faróis dianteiros de LED Luz central dianteira tipo contínua	Potência máxima (kW)	235 7,3		515	
Potência combinada (cv) Aceleração 0-100 km (s) Velocidade máxima (km) Consumo energético (MJ/km) BATERIA Tipo de bateria Capacidade da bateria (kWh) Autonomia elétrica NEDC (km) Forma de carregamento + potência (kW) Função de descarga do veículo (V2L) EXTERIOR Antena impressa no vidro traseiro Faróis dianteiros de LED Luz central dianteira tipo contínua		7,3			
Aceleração 0-100 km (s) Velocidade máxima (km) Consumo energético (MJ/km) BATERIA Tipo de bateria Capacidade da bateria (kWh) Autonomia elétrica NEDC (km) Forma de carregamento + potência (kW) Função de descarga do veículo (V2L) EXTERIOR Antena impressa no vidro traseiro Faróis dianteiros de LED Luz central dianteira tipo contínua	Torque máximo (N.m)	7,3	135 @4500 rpm		
Aceleração 0-100 km (s) Velocidade máxima (km) Consumo energético (MJ/km) BATERIA Tipo de bateria Capacidade da bateria (kWh) Autonomia elétrica NEDC (km) Forma de carregamento + potência (kW) Função de descarga do veículo (V2L) EXTERIOR Antena impressa no vidro traseiro Faróis dianteiros de LED Luz central dianteira tipo contínua		7,3			
Velocidade máxima (km) Consumo energético (MJ/km) BATERIA Tipo de bateria Capacidade da bateria (kWh) Autonomia elétrica NEDC (km) Forma de carregamento + potência (kW) Função de descarga do veículo (V2L) EXTERIOR Antena impressa no vidro traseiro Faróis dianteiros de LED Luz central dianteira tipo contínua				209	
BATERIA Tipo de bateria Capacidade da bateria (kWh) Autonomia elétrica NEDC (km) Forma de carregamento + potência (kW) Função de descarga do veículo (V2L) EXTERIOR Antena impressa no vidro traseiro Faróis dianteiros de LED Luz central dianteira tipo contínua				7,9	
BATERIA Tipo de bateria Capacidade da bateria (kWh) Autonomia elétrica NEDC (km) Forma de carregamento + potência (kW) Função de descarga do veículo (V2L) EXTERIOR Antena impressa no vidro traseiro Faróis dianteiros de LED Luz central dianteira tipo contínua		0,50	185		
BATERIA Tipo de bateria Capacidade da bateria (kWh) Autonomia elétrica NEDC (km) Forma de carregamento + potência (kW) Função de descarga do veículo (V2L) EXTERIOR Antena impressa no vidro traseiro Faróis dianteiros de LED Luz central dianteira tipo contínua		0,50		0.54	
Tipo de bateria Capacidade da bateria (kWh) Autonomia elétrica NEDC (km) Forma de carregamento + potência (kW) Função de descarga do veículo (V2L) EXTERIOR Antena impressa no vidro traseiro Faróis dianteiros de LED Luz central dianteira tipo contínua				0,54	
Tipo de bateria Capacidade da bateria (kWh) Autonomia elétrica NEDC (km) Forma de carregamento + potência (kW) Função de descarga do veículo (V2L) EXTERIOR Antena impressa no vidro traseiro Faróis dianteiros de LED Luz central dianteira tipo contínua					
Capacidade da bateria (kWh) Autonomia elétrica NEDC (km) Forma de carregamento + potência (kW) Função de descarga do veículo (V2L) EXTERIOR Antena impressa no vidro traseiro Faróis dianteiros de LED Luz central dianteira tipo contínua					
Capacidade da bateria (kWh) Autonomia elétrica NEDC (km) Forma de carregamento + potência (kW) Função de descarga do veículo (V2L) EXTERIOR Antena impressa no vidro traseiro Faróis dianteiros de LED Luz central dianteira tipo contínua			Bateria Blade (LFP)		
Autonomia elétrica NEDC (km) Forma de carregamento + potência (kW) Função de descarga do veículo (V2L) EXTERIOR Antena impressa no vidro traseiro Faróis dianteiros de LED Luz central dianteira tipo contínua		18,3	•	8,3	
Forma de carregamento + potência (kW) Função de descarga do veículo (V2L) EXTERIOR Antena impressa no vidro traseiro Faróis dianteiros de LED Luz central dianteira tipo contínua					
EXTERIOR Antena impressa no vidro traseiro Faróis dianteiros de LED Luz central dianteira tipo contínua		120	C C)	55	
EXTERIOR Antena impressa no vidro traseiro Faróis dianteiros de LED Luz central dianteira tipo contínua		Carregamento AC (potência	6,6) Carregan	mento AC (potência 3,3)	
Antena impressa no vidro traseiro Faróis dianteiros de LED Luz central dianteira tipo contínua		•		_	
Antena impressa no vidro traseiro Faróis dianteiros de LED Luz central dianteira tipo contínua					
Antena impressa no vidro traseiro Faróis dianteiros de LED Luz central dianteira tipo contínua					
Faróis dianteiros de LED Luz central dianteira tipo contínua		-		•	
Luz central dianteira tipo contínua		•		•	
		•		•	
		•		_	
		•		•	
Ajuste manual da altura do farol		•		•	
		-		•	
Faróis automáticos (acendimento automático)		•		-	
Função "Follow Me Home" (iluminação temporizada após desligar o carro		•		•	
Luzes diurnas LED		•		•	
Luz de placa traseira		•		•	
Lanterna traseira LED		•		•	
		-			
INTERIOR					
INTERIOR					
Painel de instrumentos de 8,8" em LCD		•		•	
Volante multifuncional		•		•	
Carregamento sem fio para celular		•		•	
Tomada 12V		•		•	
		•		-	
Bancos com revestimento premium sustentável		•		•	
Bancos traseiros bi-partidos rebatíveis		•		•	
Ajuste elétrico do banco do motorista em 6 direções		•		•	
Ajuste elétrico do banco do passageiro em 4 direções		•		_	
Iluminação ambiente interna multicolor		•		_	
Sistema ISOFIX de fixação de cadeira infantil		•		•	
S.S.C. III ac inagao de cadeira ilitalitii		•		-	
CECUDANCA E CONTINUENCE					
SEGURANÇA E CONVENIÊNCIA					
Sistema de direção assistida elétrica (C-EPS)		•		•	
Freios ABS		•		•	
Controle de tração		•		•	
Sistema de distribuição eletrônica da força de frenagem		•		•	
		-		•	
Assistência de partida em rampas		•		•	
Função de frenagem confortável		•		•	
Controle de cruzeiro		•		•	
Freio de estacionamento eletrônico		•		•	
Sensor de estacionamento dianteiro com 2 radares		•		•	
		•		-	
Sensor de estacionamento traseiro com 4 radares		•		•	
Sistema direto de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS)		•		•	
Chave presencial		•		•	
Ajuste da coluna de direção manual em 4 direções		•		•	
		• -		•	
Airbag frontal do motorista		•		•	
Airbag frontal do passageiro		•		•	
Airbags laterais dianteiras		•		•	
Airbags de cortina lateral (dianteira e traseira)		•		•	
Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionamento e limitação de for	ra	•		•	
		•		•	
Aviso sonoro de cinto de segurança do motorista não afivelado		•		•	
Aviso sonoro de cinto de segurança do passageiro não afivelado		•		•	
Aviso de cinto de segurança traseiro não afivelado		•		•	
Desbloqueio elétrico da tampa do tanque de combustível		•		•	
Desbloqueio elétrico do porta-malas		•		•	
Limpador de parabrisa intermitente		•		•	
Desembaçador elétrico do vidro traseiro		•		•	
Ajuste elétrico dos espelhos retrovisores		•		•	
Espelho retrovisor com aquecimento		•		•	
Rebatimento elétrico dos retrovisores		•		•	
ACCUMENTACION DE L'ESTONISULES		•		-	
· · - · - · - · -					
MULTIMÍDIA			12,8		
MULTIMIDIA Tela flutuante rotativa (pol)		•		•	
		•		•	*O cartão NFC deve ser adquirido à parte direta
Tela flutuante rotativa (pol) Câmera 360 graus		•		-	ac o deve ser daquirido a parte direta
Tela flutuante rotativa (pol) Câmera 360 graus Compatibilidade com cartão NFC*		•		•	
Tela flutuante rotativa (pol) Câmera 360 graus Compatibilidade com cartão NFC* Sistema DiLink		•		•	
Tela flutuante rotativa (pol) Câmera 360 graus Compatibilidade com cartão NFC*					
Tela flutuante rotativa (pol) Câmera 360 graus Compatibilidade com cartão NFC* Sistema DiLink		•		•	
Tela flutuante rotativa (pol) Câmera 360 graus Compatibilidade com cartão NFC* Sistema DiLink Atualização remota por OTA (Over-the-Air)		•		•	
Tela flutuante rotativa (pol) Câmera 360 graus Compatibilidade com cartão NFC* Sistema DiLink Atualização remota por OTA (Over-the-Air) Pacote de tráfego 4G		•		•	
Tela flutuante rotativa (pol) Câmera 360 graus Compatibilidade com cartão NFC* Sistema DiLink Atualização remota por OTA (Over-the-Air) Pacote de tráfego 4G GPS integrado Conexão e espelhamento Apple CarPlay e Android		•		•	
Tela flutuante rotativa (pol) Câmera 360 graus Compatibilidade com cartão NFC* Sistema DiLink Atualização remota por OTA (Over-the-Air) Pacote de tráfego 4G GPS integrado Conexão e espelhamento Apple CarPlay e Android Comandos de voz			_	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Tela flutuante rotativa (pol) Câmera 360 graus Compatibilidade com cartão NFC* Sistema DiLink Atualização remota por OTA (Over-the-Air) Pacote de tráfego 4G GPS integrado Conexão e espelhamento Apple CarPlay e Android Comandos de voz Sistema de som		• • • • 8 alto-falantes		• • • • alto-falantes	7
Tela flutuante rotativa (pol) Câmera 360 graus Compatibilidade com cartão NFC* Sistema DiLink Atualização remota por OTA (Over-the-Air) Pacote de tráfego 4G GPS integrado Conexão e espelhamento Apple CarPlay e Android Comandos de voz		• • • 8 alto-falantes	6 4 (tipo A)	• • • • • alto-falantes	
Tela flutuante rotativa (pol) Câmera 360 graus Compatibilidade com cartão NFC* Sistema DiLink Atualização remota por OTA (Over-the-Air) Pacote de tráfego 4G GPS integrado Conexão e espelhamento Apple CarPlay e Android Comandos de voz Sistema de som		• • • 8 alto-falantes		• • • • alto-falantes	
Tela flutuante rotativa (pol) Câmera 360 graus Compatibilidade com cartão NFC* Sistema DiLink Atualização remota por OTA (Over-the-Air) Pacote de tráfego 4G GPS integrado Conexão e espelhamento Apple CarPlay e Android Comandos de voz Sistema de som		• • • 8 alto-falantes		• • • • alto-falantes	
Tela flutuante rotativa (pol) Câmera 360 graus Compatibilidade com cartão NFC* Sistema DiLink Atualização remota por OTA (Over-the-Air) Pacote de tráfego 4G GPS integrado Conexão e espelhamento Apple CarPlay e Android Comandos de voz Sistema de som Entrada USB		• • • • 8 alto-falantes		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Tela flutuante rotativa (pol) Câmera 360 graus Compatibilidade com cartão NFC* Sistema DiLink Atualização remota por OTA (Over-the-Air) Pacote de tráfego 4G GPS integrado Conexão e espelhamento Apple CarPlay e Android Comandos de voz Sistema de som Entrada USB AR-CONDICIONADO					

King DM-i GS

King DM-i GL

GARANTIA

Veículo: 6 anos sem limite de quilometragem(sistema elétrico PHEV + baixa tensão + chassis) Bateria Blade: 8 anos sem limite de quilometragem

OPÇÕES DE CORES

PARÂMETROS BÁSICOS

Exterior: Branco
Exterior: Cinza
Exterior: Preto
Interior: Cinza e Preto