



NOVO

HAVAL



PHEV35

2026

EXTERIOR

Abertura do porta-malas com sistema “*free-hands*”

Abertura da tampa de abastecimento elétrico

Sensor de chuva

Frisos do teto em “*black piano*”

Molduras das janelas em “*black piano*”

Antena tipo “*shark*”

Teto solar panorâmico elétrico

Emblemas traseiros em preto fosco

Retrovisores externos com: setas e rebatimento automático

INTERIOR

Acabamento interno Dual Tone: Preto & Marfim

Bancos revestidos em couro ecológico

Bancos dianteiros com ajuste elétrico e ventilação e ajuste de lombar para o motorista

Volante multifuncional revestido em couro ecológico e com ajuste de altura e profundidade

Carregamento de celular por indução de 50W

Apoia-braço frontal revestido em couro ecológico

Porta-copos na parte frontal e no banco traseiro (quando o encosto do banco do meio é abaixado)

Bancos traseiros rebatíveis (60/40)

SEGURANÇA ATIVA E PASSIVA

6 airbags (2 frontais + 2 frontais laterais + cortinas que cobrem os bancos dianteiros e traseiros)

Aviso de obrigatoriedade do uso de cinto de segurança para todos os ocupantes do carro

Sistema de fixação de cadeira infantil – ISOFIX (2 pontos de fixação)

ABS + EBD (distribuição eletrônica de frenagem)

TCS (sistema de controle de tração)

SCM (*second collision mitigation* – em caso de colisão traseira, o carro aciona os freios para evitar engavetamento)

Smart cornering (com o ACC ligado, o carro adapta a velocidade de acordo com as curvas)

Brake assist – regula a pressão no pedal do freio

Hill descent control – assistente de descida de declive

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS	CORES	CONECTIVIDADE
INTERIOR	EXTERIOR	DADOS TÉCNICOS

SEGURANÇA ATIVA E PASSIVA

Pré-tensionamento dos cintos de segurança em caso de colisão

Bancos traseiros com cintos de segurança de 3 pontos

Assistente de partida em ladeiras (subidas)

Freios com sistema de prioridade, que permite frenagem, mesmo quando o acelerador esteja pressionado

Conexões USB: 1ª fileira 2 tipo A | 2ª fileira 1 tipo A + 1 tipo C

12 sensores de estacionamento + 5 câmeras + 2 radares constituem toda a parte semiautônoma

Frenagem autônomas de emergência para baixas velocidades

Câmera 540º com função capô invisível + 8 visualizações

Câmera de reconhecimento facial: monitora comportamento do condutor (fadiga e distração) e grava configurações de multimídia, posição de banco do motorista e ADAS

Sistema ativo de estacionamento “*Full Parking assist*”

“*Auto reverse assistance*” adaptativo – refaz os últimos 50m percorridos e reconhece novos obstáculos

ACC adaptativo (mantém a velocidade configurado ou do carro a frente) com função “*Stop & GO*”

Alerta e frenagem de emergência autônoma (reconhece pedestres, motos e bicicletas)

Alerta e assistente ativo de manutenção e centralização de faixa

Condução semiautônoma nível 2+

Assistente de ponto-cego com aviso de abertura de portas mesmo após o carro estar desligado

Alerta e frenagem autônoma de tráfego cruzado enquanto o carro está na marcha à ré

Desvio inteligente – afasta o carro durante ultrapassagem de caminhões em até 30cm

EDR (“*event data recording*”) grava o comportamento de direção funcionando como caixa-preta” de avião

Reconhecimento de placas de velocidade com aviso de limite de velocidade

“*Smart key*” – liga, desliga, abre e fecha o veículo apenas com proximidade da chave

Alarme antifurto

Fechamento automático das portas programável (15 ou 30km/h)

Destravamento automático das portas em caso de acidente

E-call liga para os bombeiros (193)

B-Call entra em contato com a central GWM para atendimento 24h/7

Chave com função pânico (dispara a buzina)

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

CORES

CONECTIVIDADE

INTERIOR

EXTERIOR

DADOS TÉCNICOS

ENTRETENIMENTO

Computador de bordo com tela de LCD de 10,25 polegadas

300+ Comandos de voz 100% português Brasil para funções “*on e off-line*”

App “*My GWM*” permite diversas funções remotas

Conectividade com Apple CarPlay e Android Auto sem fio

Tela de multimídia de 14,6” polegadas com sistema Coffee OS 3

GPS nativo com “*Live Traffic*”

Wi-fi 4G com função “hotspot”

Atualização de software OTA (Over the Air)

Ajuste de volume do som de acordo com a velocidade do veículo

7 modos de condução (Eco/Normal/Esportivo/Lama/Neve/AWD/Areia)

3 modos de assistente de direção (Conforto/Normal/Esportivo)

9 alto-falantes (4 alto-falantes + 4 “tweeters” + 1 Subwoofer) + 1 Amplificador total de 216W

“Head Up Display” projeta no para-brisas informações de chamada, navegação e “*Intelligent Drive*”

VIDROS E ESPELHOS

Retrovisores com: setas e rebatimento automático

Retrovisor interno antiofuscante automático

Janelas com função “*one-touch*” e antiesmagamento

Fechamento das janelas por meio do controle remoto

Vidros verdes e vidro traseiro com função de descongelamento

ILUMINAÇÃO

Faróis FULL-LED de alta performance com ajuste de altura

Lanternas traseiras FULL-LED

Faróis com função “*Follow Me Home*”

Faróis de milha em LED

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

CORES

CONECTIVIDADE

INTERIOR

EXTERIOR

DADOS TÉCNICOS



BRANCO ÁGATA



PRETO HEMATITA



CINZA DIAMANTE

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS	CORES	CONECTIVIDADE
INTERIOR	EXTERIOR	DADOS TÉCNICOS

Motor (combustão)	1.5 turbo injeção direta à gasolina
Válvulas	16
Cilindros	4
Motores elétricos	2, sendo: 1 dianteiro e 1 traseiro
Bateria (Kwh)	35
Carregamento AC – 0 a 100%	5h (aprox.)
Carregamento DC 10 – 80%	29min (aprox.)
Autonomia modo 100% elétrico	170 km (WLTP) 119 km (INMETRO)
Consumo urbano km/l (INMETRO)	12,0
Consumo rodoviário km/l (INMETRO)	10,9
Potência combinada (cv)	393
Torque (Nm / kgfm)	772 / 78,7
Transmissão	2 velocidades
Tração	Integral nas 4 rodas; 100% variável
Suspensão	Dianteira independente, McPherson, molas helicoidais, amortecedores e barra estabilizadora Traseira independente, Multilink, molas helicoidais, amortecedores e barra estabilizadora
Freios	Dianteira: Discos ventilados Traseiro: Discos ventilados
Direção	Elétrica
Velocidade máxima (km/h)	180 (limitada eletronicamente)
Peso (kg)	2.070
Pneus	235/55 R19
Capacidade porta-malas (l)	560/1445
Tanque de combustível (l)	55

DIMENSÕES

Comprimento (mm)	4.703
Largura (mm)	1.886
Altura (mm)	1.730
Vão-livre do solo (mm)	200
Ângulo de ataque (graus)	22
Ângulo de saída (graus)	30